STONKAM®
a better vision for the world

6-канальная 1080P автомобильная система 360-градусного панорамного обзора (UN ECE R151, R158, R159)



BVA18P, HD293D, FHD808*6, AC601

—— Модель: BVA18P ——

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

STONKAM®
a better vision for the world

Особенности

【 **Соответствует стандартам ЕЭК ООН R151+R159, R158** 】 Кроме того, она соответствует требованиям правил BSIS/MOIS/RVCS, устраняя боковое и фронтальное ослепление крупногабаритных транспортных средств

【 **6-канальная 360 панорама** 】 6-канальная система изображения 360° кругового обзора, подходящая для различных сверхдлинных транспортных средств

【 **Автоматическая калибровка** 】 программное обеспечение автоматически калибрует и поддерживает автоматическую коррекцию по горизантальности, экономя время и усилия

【 **LDW+FCW+BSD** 】 Встроенные алгоритмы ИИ с LDW + FCW + BSD с обеих сторон, обнаружение и предупреждение о отклонении от полосы движения, столкновении с передной машины, обгоне или параллельном движении вокруг автомобиля

【 **Обнаружение пешеходов** 】 Блок управления оснащен встроенной вычислительной мощностью, что делает функцию обнаружения пешеходов более точной. Диапазон обнаружения каждой камеры может достигать 10 метров, обеспечивая всестороннее покрытие без слепых зон

【 **Мониторинг усталости водителя DMS** 】 Поддерживает алгоритм DMS, способный контролировать усталость водителя

【 **Удаленное управление транспортным средством** 】 можно подключить к платформе через сеть 4G для удаленного управления транспортным средством

【 **Другие функции** 】 сенсорный экран опциональный, поддерживать доступ к GPS

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

STONKAM®
a better vision for the world

Технические характеристики

видео вход	Макс. 6 каналов × 1080P AHD (25/30) кадров в секунду
видео выход	1-CH 1080P AHD/VGA/CVBS(D1)/RTSP
Вход триггера	1-канальный обратный триггер, 1-канальный обратный триггер, 1-канальный правый триггер, триггер 1/2/3 являются расширенными входными триггерами для определяемых пользователем настроек
ТВ система	PAL /NTSC
Хранилище	Макс. 1×512G SD-карта+1×2T SSD-карта
Водонепроницаемый рейтинг	IP69K
Язык	Английский, французский, немецкий, голландский, китайский
Источник питания	10-32В
Рабочий ток	<2A/12В
Рабочая температура	-20℃ ~ 70℃
Температура хранения	-40℃ ~ 85℃
Рабочая влажность	10%-95%

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com