STONKAM®
a better vision for the world

HD интеллектуальная автомобильная IP-камера с функцией обнаружения пешеходов



—— Модель: ADA32N ——

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

Особенности

【Поддержка нескольких сетевых протоколов】 Включая ONVIF, ISO17215 и, RTSP и т. д., это удобно для взаимосвязи и интеграции с другими совместимыми протокольными устройствами для создания более мощной системы мониторинга

【5MP система предупреждения о безопасности с высоким разрешением】 Разрешение пикселей может достигать 5 мегапикселей, что позволяет захватывать детали с большей точностью. В сочетании с наложением отслеживания пешеходов и транспортных средств на дисплей и предупреждающими рамками это значительно повышает безопасность и возможности помощи при вождении.

【Функция обнаружения и предупреждения пешеходов и транспортных средств】 Она может идентифицировать все виды пешеходов и транспортных средств, таких как пешеходы на велосипедах, пешеходы на электрических велосипедах и пешеходы, и так обеспечивать функции обнаружения пешеходов и транспортных средств и раннего предупреждения.

【Сильная совместимость】 Поддерживать тревожный аудиовыход, может быть подключен к монитору или другому устройству с динамиком для трансляции, опасность слепой зоны известна заранее.

【Поддержка обновления прошивки сетевого кабеля】 Получите новейшие функции и оптимизацию производительности в любое время, чтобы удовлетворить ожидания и потребности клиентов

【Водонепроницаемый и ударопрочный】 IP69K водонепроницаемая, пыленепроницаемая и ударопрочная, прочная, гарантирует высококачественный эффект изображения

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

STONKAM®
a better vision for the world

Технические характеристики

Ударопрочный класс	ISO 16750-3 2012 (5.9G)
Расстояние обнаружения	Малый обзор горизонтальный: 0.5M-30M
	Обзор вертикально-боковой: 0.5M-20M
	Большой обзор горизонтальный: 0,5-20 м
Источник питания	DC10V~32V
Потребляемая мощность (12 В)	150mA(IR light off)
	700mA(IR light on)
Видео выход	AHD(1.0Vp-p, 75Ohm)
Частота кадров	25/30
Эффективные пиксели	2688 (H) x 1944 (V)
Угол обзора	120° (по горизонтали)
	85° (по вертикали)
Аудио выход	Предупреждение звукового сигнала
Интерфейс	USB 2.0 (для обновления программного обеспечения)
Длина кабеля	3M
Рабочая температура	-20 ~ +70℃
Температура хранения	-30 ~ +80℃
Водонепроницаемый рейтинг	IP69K
Размер	95 x 60 x70mm
Вес	500g
Цвет	Черный

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

Режим выхода	CVBS/Fast ethernet
Сетевой протокол	RTSP/ISO17215

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com