STONKAM®
a better vision for the world

1080P 30x зум камера & беспроводная камера видеонаблюдения для крана



—— Модель: HDW845 ——

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

STONKAM®
a better vision for the world

Особенности

【30-кратный зум】 Оптический 30-кратный зум-механизм, может четко следить за дальними целями.Оптический 30-кратный зум-механизм с антивибрационной конструкцией, обеспечивает чёткое слежение за удалёнными целями.

【Гибкий способ зума】 Поддерживает гибкое управление зумом с помощью ножной педали и ручную фокусировку с помощью сенсорного экрана, повысить эффективность управления камерой.

【Обнаружение пешехода AI】 Функция обнаружения пешеходов вокруг грузоподъемного груза в режиме реального времени во избежание несчастных случаев с безопасностью во время работы.

【Расстояния передачи 300 метров】 Беспроводная передача достигает расстояния до 300 метров, что соответствует требованиям грузоподъемных механизмов и крана для передачи видео на большие расстояния.

【50M ночного видения】 Встроенный 4шт инфракрасный свет высокой мощности, 50-метровое ночное видение высокой четкости для удовлетворения ночных условий работы.

【IP69K водонепроницаемый】 Камера может нормально работать в дождливые и снежные дни, чтобы удовлетворить круглосуточную работу.

【Быстрое и простое сопоставление кодов】 Просто сопрягать код в первый раз, и поддерживать и автоматическую сопряжение кода, и ручную сопряжение кода.

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

STONKAM®
a better vision for the world

Технические характеристики

Устройства отражения	1/2.9 CMOS
беспроводная передача	Встроенный 2.4G цифровой беспроводной передатчик
мощность передачи	20dBm
Расстояние передачи	200-300m
Рабочая частота	2408 ~ 2478MHZ
Разрешение	1080P
Эффективные пиксели	1920(H) X1080(V)
оптический зум	30x
фокусное расстояние	4.85 ~ 138.66mm
величина диафрагмы	1.65(W) ~ 4.70(T)
горизонтальный угол обзора	57.69°(W) ~ 2.2°(T)
видимое расстояние	5-200 метров
режим фокусировки	автоматическая фокусировка
Функция IR-Cut	По желанию
Расстояние ночного видения	50m
Водонепроницаемый рейтинг	IP69K
Напряжение зарядки	DC10 ~ 32V
Рабочая температура	-20℃ ~ 70℃
Ударопрочный класс	5.9G (в соответствии со стандартом GB-T2423056-2006)
Размеры	220(W) x 110(H) x 106(D) mm

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com