STONKAM®
a better vision for the world

Автомобильная камера Ethernet



—— Модель: ADA32E, FHD38XSE ——

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

STONKAM®
a better vision for the world

Технические характеристики

ADA32E:

Устройства отражения	1/2.9" 2Mega CMOS
Эффективные пиксели	1920(H) x 1080 (V)
Размер пикселя	2.8 μm x 2.8 μm
Сканирование системы	Прогрессивное сканирование
Электронный затвор	1/30（1/25）～1/50,000
AGC	Авто
Баланс белого	Авто
BLC	Авто
Рабочая температура	-40℃～85℃,относительная влажность 95% МАКС
Температура хранения	-45℃～90℃,относительная влажность 95% МАКС

FHD38XSE:

Устройства отражения	1/2.56 CMOS
Эффективные пиксели	1280 x 720
Размер пикселя	4.2 μm x 4.2 μm
Сканирование системы	progressive scanning
Электронный затвор	1/30（1/25）～1/50,000 second
AGC	Auto
Баланс белого	Auto
BLC	Auto
Рабочая температура	-40℃～+85℃, RH 95% Max

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

Температура хранения	-40℃~+95℃, RH 95% Max
Угол обзора	1.99mm/138° 2.3mm/126° 6.0mm/52°

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com