STONKAM®
a better vision for the world

Интеллектуальная система AI-оповещения о столкновениях погрузчиков





—— Модель: ADA32, ADA32P, HD297R ——

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

STONKAM®
a better vision for the world

Особенности

【Функция обнаружения и предупреждения пешеходов и транспортных средств】 Система обеспечивает мониторинг пешеходов и самоходной техники вокруг погрузчика в режиме реального времени, что эффективно предотвращает аварийные столкновения.

【HD видео-выход 1080P】 Более точное захватывание деталей, в сочетании с HD-дисплеем, показывающим отслеживание пешеходов и транспортных средств с рамками предупреждения, улучшая помощь водителю.

【Большой объём записи — без перебоев】 Поддержка Micro SD до 1 ТБ, слот с замком. Циклическая и событийная запись обеспечивают непрерывную фиксацию данных — полезно при ДТП и анализе поездок.

【Широкий угол обзора】 130° задний обзор с широким углом для мониторинга слепых зон, боковое и переднее обнаружение на расстоянии до 20 метров, обеспечивая более широкий диапазон мониторинга слепых зон.

【Водонепроницаемый и ударопрочный】 IIP66 водонепроницаемый уровень для монитора; IP69K водонепроницаемый уровень для камеры, виброустойчивый уровень ISO 16750-3 2012 (5.9G), прочный, гарантирующий качественное изображение, подходит для вилочных погрузчиков, работающих на улице.

【Другие функции ИИ】 Поддерживаются дополнительные функции ИИ, такие как распознавание зоны проекции боковых огней, интеллектуальная оценка состояния движения погрузчика в реальном времени и автоматическое распознавание складских знаков, что позволяет обеспечить эффективную и безопасную работу в сложных складских условиях.

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

STONKAM®
a better vision for the world

Технические характеристики

Ударопрочный класс	ISO 16750-3 2012 (5.9G)
Расстояние обнаружения	Малый обзор горизонтальный: 0.5M-30M
	Обзор вертикально-боковой: 0.5M-20M
	Большой обзор горизонтальный: 0.5M-20M
Источник питания	DC10V~32V
Потребляемая мощность (12 В)	150mA(IR light off)
	700mA(IR light on)
Видео выход	AHD(1.0Vp-p, 75Ohm)
Частота кадров	25/30
Эффективные пиксели	1920（H） x 1080（V）
Угол обзора	Обзор вертикально-боковой: 70°
	Малый обзор горизонтальный: 70°
	Большой обзор горизонтальный: 130°
Аудио выход	Предупреждение звукового сигнала
Интерфейс	USB 2.0 (для обновления программного обеспечения)
Длина кабеля	3M
Рабочая температура	-20 ~ +70℃
Температура хранения	-30 ~ +80℃
Водонепроницаемый рейтинг	IP69K
Размер	95 x 60 x70mm
Вес	500g

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

Цвет	Черный
Режим выхода	AHD/CVBS/Fast ethernet
Сетевой протокол	RTSP/ISO17215

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com