STONKAM®
a better vision for the world

Интеллектуальная система мониторинга автомобильного видеорегистратора (ISA)



—— Модель: DV456, FHD844 ——

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

STONKAM®
a better vision for the world

Особенности

【Соответствует нормам ISA】 DV456 + FHD844 соответствует нормам ISA для интеллектуальных систем помощи при контроле скорости автомобиля, контролирует скорость автомобиля в режиме реального времени, а также обеспечивает сигнализацию о превышении скорости и контроль ограничения скорости.

【 Влагозащита IP69K 】можно использовать на открытом воздухе в плохую погоду

【ADAS+DMS】 Интегрированный с алгоритмами AI ADAS+DMS, реализующий функции помощи при вождении, мониторинга усталости. Интеллектуальный MDVR имеет функции распознавания, предупреждения, записи и удаленного отчета для повышения безопасности вождения в управлении автопарком.

【BSD】 Интегрированный с алгоритмом BSD, интеллектуальный MDVR может обнаружить пешеходов спереди, сбоку и сзади автомобиля в режиме реального времени, избегая аварий, вызванных слепыми зонами.

【APC】 С функцией статистики пассажиропотока: Применяет технологию глубокого обучения для реализации распознавания и отслеживания движения людей в реальном времени на собранных изображениях, чтобы достичь статистики пассажиропотока с высокой точностью

【AVM】 Интегрированный с алгоритмом обзора 360° вокруг, интеллектуальный MDVR может реализовать истинный 360° мониторинг птичьего полета с широкоугольными камерами, обеспечивая безопасность вождения.

【 Мониторинг видео 】 изображение с качеством изображения Full HD; поддержка нескольких режимов для запуска видеозаписи, поддержка 15-секундной предварительной записи, удобно для сбора доказательств

【 H.264/H.265 】 поддержка кодирования H.264/H.265, увеличение объема памяти и использование трафика беспроводной сети

【 Управление автопарком 】Совместим с платформами CMSV6/WIALON и протоколом JT808, удаленный мониторинг в режиме реального времени с ПК/мобильного терминала, архивное отслеживание и видеозапросы, опасные события могут быть загружены на платформу мониторинга автопарка для эффективного управления автопарком

【DVIR Комплаенс】 Удовлетворение потребностей в проверке водителей и обеспечение соответствия требованиям безопасности автопарка

【Поддержка расширения API】 DVR может быть связан с сервером для предоставления API, чтобы реализовать стыкать с системами клиентов.

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

【 **Простота в эксплуатации** 】Работа в автономном режиме более удобна; поддержка сенсорного экрана высокой четкости, инфракрасный пульт дистанционного управления, плоский интерфейс взаимодействия человека с компьютером, удобный для управления клиентами

【 **Безопасность данных** 】шифрование ssl, безопасная передача https, космическое хранилище Amazon s3, защита от сбоя питания суперконденсатора, всесторонняя защита безопасности данных

【 **Многофункциональный доступ** 】поддержка радара, OBD, голосовой внутренней связи и доступа к датчикам, таким как скорость автомобиля, давление в шинах, расход топлива, температура, дверной выключатель, вес автомобиля, вибратор и т. д.

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

STONKAM®
a better vision for the world

Технические характеристики

видео вход	4CH 1080P
стандарт видео	PAL: 25FPS, NTSC: 30FPS
кодирование	H264/H265
видео выход	CVBS/VGA/AHD
общая частота кадров	1080P 120FPS
аудио вход	4CH
кодирование аудио	ADPCM
качество изображения	1~8 уровень регулируемый
Битрейт видео	128kbps~4Mbps/CH
потребление памяти	56~1800 МБ/(CH*час)
воспроизведение	4*1080P
битрейт аудио	32kbps
хранилище	SD card * 1, SSD* 1
вход тревоги	6CH
выход тревоги	2CH
RS232	1CH
RS485	1CH
CAN	2CH
USB2.0	1CH
сетевой порт	1CH
Инфракрасный	поддерживать
LTE-модуль	поддерживать
WIFI	поддерживать
GPS	поддерживать

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

датчик положения	поддерживать
Источник питания	DV 10-32V, менее 15W (без нагрузки)
температура хранения	-20~70℃, относительная влажность80% МАКС.
алгоритм	DMS+ADAS+BSD+360AVM+подсчет людей

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com