STONKAM®
a better vision for the world

Интеллектуальная система обнаружения пешеходов и транспортных средств (UN ECE R159)



—— Модель: ADA38, AC601 ——

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

STONKAM®
a better vision for the world

Особенности

- Соответствует нормам UN ECE R159 MOIS, эффективно повышая безопасность вождения коммерческого транспорта и защищая уязвимых участников дорожного движения.
- Поддержка AHD/CVBS/fast ethernet выхода и таких сетевых протоколов, как RTSP, ISO17215, сильная совместимость и широкое применение.
- С функцией обнаружения пешеходов и раннего предупреждения, она может идентифицировать всех типов пешеходов, таких как велосипедисты, пешеходы на электрических велосипедах и пешеходы, идущие пешком.
- Водонепроницаемый и пыленепроницаемый класс IP69K, ударопрочный уровень 5.9g.
- Зона обнаружения и распознавания пешеходов: Обзор вертикально-боковой:0,5-20 м; Малый обзор горизонтальный:0,5-30 м; Большой обзор горизонтальный:0,5-20 м; Обзор сверху вниз:8м /10 м.
- HD 1080P Видеовыход (наложенная рамка слежения за пешеходами и предупреждающего знака) .
- Аудиовыход сигнала тревоги, который можно подключить к монитору или другим устройствам с динамиками для отчетности.
- Параметры объектива: Обзор вертикально-боковой: 6 мм, 70°; Малый обзор горизонтальный: 6 мм, 70°; Большой обзор горизонтальный: 2,3 мм, 150°; Обзор сверху вниз: 1,45 мм, 200° & 1,99мм, 170°.
- Интерфейс USB2.0, может использоваться для внешнего беспроводного модуля WIFI и U-диска.
- На основе беспроводной точки доступа Wi-Fi, настройка параметров и калибровка устройства осуществляются через веб-страницию мобильного телефона.
- С помощью внешнего U-диска осуществляется автоматическая модернизация оборудования.

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

STONKAM®
a better vision for the world

Технические характеристики

Эффективные пиксели	1920（H）x1080（V）
Размер пикселя	2.8μmx2.8μm
Частота кадров	25/30
Система сканирования	Прогрессивное сканирование
Форма синхронизации	Внутренняя синхронизация
Разрешение	1080p
Видео выход	1.0Vp-p，75Ohm
Гамма	0.45
Отношение сигнал-шум	38dB
Баланс белого	Авто
Экспозиция	Авто
Источник питания	10В~32В
Рабочая температура	–20℃~70℃,относительная влажность 95% МАКС.
Температура хранения	–30℃~80℃,относительная влажность 95% МАКС.
Водонепроницаемый рейтинг	IP69K
Угол обзора	Обзор вертикально-боковой: 6 мм, 70°; Малый обзор горизонтальный: 6 мм, 70°; Большой обзор горизонтальный: 2,3 мм, 150°; Обзор сверху вниз: 1,45 мм, 200°
Аудио выход	Да
Минимальное освещение	0.01Lux

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

Расстояние обнаружения	Обзор вертикально-боковой:0,5-20 м Малый обзор горизонтальный:0,5-30 м Большой обзор горизонтальный:0,5-20 м Обзор сверху вниз:3 м × 6 м
Режим изображения	Зеркальное / Нормальное
Режим выхода	AHD/CVBS/Fast ethernet
Сетевой протокол	RTSP/ISO17215

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com