STONKAM®
a better vision for the world

1080P HD автомобильные камеры заднего вида



—— Модель: FHD639 ——

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

STONKAM®
a better vision for the world

Особенности

- Гибкие установления: могут быть установлена в тылу, перед или сбоку машины и т.д
- Водонепроницаемая степень IP69K.Уровень вибрации, 5,9 г
- Сенсор с ИК, четкое представление в ночное время
- Нормальная работа в суровых условиях, рабочая температура от -20 ° до 70 °
- С аудио
- Угол обзора: CCD: 130°,110°,100°,70°,50°,35°
- IR-CUT выбранно,последовательно разрешился вопрос аберации зелёных растений под солцем
- Отличная характеристика водонепроницаемости, защищены от воздействия погоды

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

STONKAM®
a better vision for the world

Технические характеристики

Устройства отражения	Pixelplus 1/2.9 " цветной CMOS
Частота кадров	25 кадров / 30 кадров
Эффективный пиксель	1920*1080 pixels
Размер пикселя	2.9μm*2.9μm
Сканирование системы	Прогрессивное сканирование
Форма синхронизации	внутренная синхрония
Разрешение	1080P
Минимальная освещенность	0.01 Lux , 0 Lux (with IR)
Аудио выход	да
Формат системы	AHD
Видео выход	1.1Vp-p，75Ohm
Гамма коэффициент	0.45
AGC	Авто
Отношение сигнал-шум	Лучше 52 дБ
Баланс белого	Авто
Электронный затвор	Auto1/25 (PAL), 1/30 (NTSC) ~ 1-50000
BLC	Авто
Потребляемая мощность	Макс 280mA (DC 12V, без нагревателя), или Макс 550mA (DC 12V, с нагревателем)
Источник питания	DC 12V , DC 10～32V
Рабочая температура	-20℃～70℃, относительная влажность 95% МАКС
Температура хранения	-30℃～80℃, относительная влажность 95% МАКС

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

Объектив	2.8mm/3.6mm
Угол объектива	130°/110°

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com