STONKAM®
a better vision for the world

Автомобильная интеллектуальная инфракрасная тепловизионная двухспектральная камера обнаружения



—— Модель: TC639-T3 ——

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

Особенности

【двухспектральная интеграция】 Сбор инфракрасных и видимых светов в одной камере, может отображать видимое и инфракрасное изображение одновременно, более подходит для всепогодных дорожных условий.

【Инфракрасное четкое изображение】 Разрешение инфракрасного света может достигать 384 * 288, чтобы видеть дальше и четче в темноте

【Функция обнаружения и предупреждения пешеходов и транспортных средств】 Она может идентифицировать все виды пешеходов и транспортных средств, таких как пешеходы на велосипедах, пешеходы на электрических велосипедах и пешеходы, и так обеспечивать функции обнаружения пешеходов и транспортных средств и раннего предупреждения; Поддержка индивидуальных стратегий сигнализации для удовлетворения различных потребностей клиентов.

【Несколько режимов дисплея】 Он имеет несколько режимов отображения, таких как один вид, два сегмента, картина в картине и т.д., клиент может выбрать режим отображения в соответствии с различными рабочими условиями.

【Водонепроницаемый и пыленепроницаемый】 IP69K водонепроницаемый и пыленепроницаемый, подходит для различных сценариев.

【Другие функции】 Интерфейс USB2.0, может использоваться для внешнего беспроводного WIFI модуля и U-диска, удобно управить. Основываясь на беспроводной точке доступа режима Wi-Fi, поддерживаются настройка параметров и калибровки устройства через веб-терминал на телефоне; автоматическое обновление устройства может быть реализовано через USB-диск.

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

STONKAM®
a better vision for the world

Технические характеристики

Параметры модуля встроенной камеры видимого света	Разрешение/Частота кадров	HD 1920 x 1080 / 25 fps or 1920 x 1080/30 fps
	Фокусное расстояние и угол обзора	8mm/40°or 6mm/52°or 2.3mm/130° (TC639-T3) 6mmor2.3mm/52° (TC639-T2)
Параметры модуля инфракрасной камеры	Разрешение/Частота кадров	384 x 288/ 25 fps (TC639-T3) 256 x 192 (TC639-T2) 640 x 512 (TC639-T6)
	Угол обзора	28° (TC639-T3) 51° (TC639-T2)
Видео выход		AHD(1.0Vp-p,75Ohm)
звукового вывода		Выход тревоги
Интерфейс		USB 2.0 (для обновления программного обеспечения)
Источник питания		DC 12~32V
Потребляемая мощность（12V IN）		385±20mA
Длина кабеля		Выходный кабель устройства 0,5 м (8pin)
Рабочая температура		-20 ~ +70°C
Температура хранения		-30 ~ +80°C
Водонепроницаемый рейтинг		IP69K
Размер		94.5*64*66.5
Вес		450g
Цвет		Черный

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com