STONKAM®
a better vision for the world

Ультразвуковой парктроник с системой предупреждения столкновений для коммерческого транспорта



—— Модель: BSA59, FHD639, HD295D ——

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

Особенности

【16-канальное обнаружение】 Один блок управления поддерживает до 16 ультразвуковых датчиков.

【Высокая помехоустойчивость】 Цифровая обработка сигналов обеспечивает стабильную и надёжную работу.

【Соответствие R158】 Версия 3 м соответствует UN ECE R158, диапазон обнаружения — 0,20–3,00 м.

【Визуальное и звуковое двойное оповещение】 Звуковое оповещение зуммером + отображение расстояния в реальном времени. Можно разделить на 3 зон сигнализации, можно разделить в соответствии с фактическими потребностями клиентов

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

STONKAM®
a better vision for the world

Технические характеристики

стандарт видео		CVBS(PAL、NTSC), AHD(720P 25fps/30fps、1080P 25fps/30fps)
Радар	Расстояние обнаружения	0.20m~3.00m 0.30m~5.00m
	Единица Дисплея	M или FT (Выбирательный)
	Количество датчиков	MAX. 16pcs
	Цвет датчиков	Черный (по умолчанию)
	Ультразвуковая частота	58kHz±1.5 kHz
Сигнализация	Выход сигнализации	гудок
Триггер	Вход триггера	Высокоактивный (DC 10-32V)
	Выход триггера	Подключиться к GND, если активен, плавать пр и неактивном
Интерфейс	Видеовход	1 CH
	Видеовыход	1 CH
	Вход триггера	1 CH
	Выход триггера	1 CH
	Выход зуммера	1 CH
Электрические спецификации	Источник питания	DC 10-32V
	Рабочая температура. & влажность	-20 ~ 70 относительная влажность 90%МАКС
	Класс водонепроницаемости	блок управления: IP65 датчик: IP67
	Входной импеданс	75 Ом
	Выходное напряжение видеосигнала	Выход 1Vpp CVBS

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com