STONKAM®
a better vision for the world

Четырёхканальная интеллектуальная автомобильная система высокого разрешения



—— Модель: DV455 ——

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

STONKAM®
a better vision for the world

Особенности

- Интегрирует алгоритм ИИ функци и DMS + ADAS, поддерживает идентификаци ю, раннее предупреждени е, видеозапись, удалённую передач у и т. д., чтобы помочь в управлении безопасностью автопарка.
- Интегрирует функцию мониторинга слепых зон BSD, два датчика интеллектуально обнаруж ивает пешеходов в режиме реального времени спереди, сбоку и сзади автомобиля, это значительно снижает риски безопасности, вызванные слепыми зон ами вождения.
- Совместим с платформами CMSV6/WIALON и протоколом JT808.
- Поддержка адаптивного разреженного алгоритма траектории GPS и офлайн-загрузки, эффективная, полная и точная запись траектории GPS автомобиля
- Движение отпирает запись, G-сенсор отпирает запись, превышение скорости отпирает запись, 6-канальная пользовательского тревожного входа отпирает запись, линейный контроллер отпирает запись, наличие полнофункциональной тревоги DMS / ADAS / BSD и поддержки 15-секундной предварительной записи.
- Отслеживание 4,3G / 4G / WIFI / GPS, CMS-сервер, IOS и клиентская сеть Windows может отслеживать удаленно
- DVIR Комплаенс - Удовлетворение потребностей в проверке водителей и обеспечение соответствия требованиям безопасности автопарка
- MDVR может быть связан с сервером для предоставления API, чтобы реализовать стыкать с системами клиентов.
- поддержка WIFI STATION и режим AP;Режим AP может поддерживать прямое соединение с мобильным устройством, легко просматривать и настраивать на мобильном устройстве
- Дистанционная автоматическая загрузка записи по тревоге, информации о тревоге, информации о журнале, траектории GPS, видео в реальном времени и изображения, интеллектуальный анализ и управление данных удаленно
- Поддержка управления сенсорным экраном высокой четкости, инфракрасного пульта дистанционного управления. Плоский интерфейс взаимодействия человека с компьютером удобен для управления
- Поддержка кодирования H.264 / H.265, увеличивает объ ём памяти и коэффициент использования трафика беспроводной сети

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

STONKAM®
a better vision for the world

Технические характеристики

Система	Операционная система	Linux
	Рабочий интерфейс	Графическое меню операций (OSD)
	Разрешение видео	Настройки администратора и пользователя
Видео	Видеовход	Max 8CH 1080P аналоговый высокой четкости
	Видео выход	Поддержка выхода NON-HD CVBS, HD VGA, AHD
	Видеодисплей	1 или 2 или 3 или 4 или 8или 9или CH
	кодирование	H.264/H.265
Аудио	Аудио ввод	8 CH
	Аудио выход	1 CH
	Формат записи	Синхронизированная видео- и аудиозапись
	кодирование аудио	ADPCM
Цифровая обработка и хранение	Разрешение изображения	8*1080P(1920*1080)
	Битрейт видео	64 Кбит ~ 4 Мбит / CH
	потребление памяти	56 ~ 2700 МБ / (CH * час)
	битрейт аудио	32 Кбит / с
	хранилище	SSD x 1, максимум 2 ТБ;SD-карта x 1, до 256 ГБ
Аварийная сигнализация	Вход сигнализации	6 CH
	Выход тревоги	2 CH, 1 CH
Интерфейс для связи	ИК-спектр	1 CH
	RS232	2 CH
	RS485	2 CH
	CAN	1 CH
	RJ45	1 CH
	USB2.0	1 CH
	USB3.0	1 CH

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

Беспроводная связь	2G/3G/4G	Опциально
	WIFI	Стандартно
	Точка доступа Wi-Fi / AP	поддерживать
	GPS	Опциально
	G-сенсор / гироскоп	поддерживать
Программного обеспечения	Клиент Windows	поддерживать
	Клиент iOS	поддерживать
	Веб-портал	поддерживать
Электрическая спецификация	запись	DC 10 ~ 32 V
	экспорт	12V@4A
	Источник питания	менее 60W
	Энергопотребление в режиме ожидания	100mW
другое	температура хранения	-20 ~ 70℃, относительная влажность 80% МАКС
	Ионистор	поддерживать
	Встроенный замок	Встроенные часы и календарь

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com