STONKAM®
a better vision for the world

360° 3D Панорамная система вождения



—— Модель: BVA17, HD263D, FHD410 ——

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

STONKAM®
a better vision for the world

Особенности

- 1080P вход и выход высокой четкости, 1080 P изображение высокой, хорошая производительность в реальном времени, задержка отображения составляет только 150 мс.
- Автоматическая калибровка выполняется за 1 минуту, экономя время и силы.
- Разнообразные углы обзора, отображение 3 D / 2D можно переключать по желанию, и горизонтальный или вертикальный экран можно переключать по желанию, чтобы удовлетворить различные потребности,
- Функция записи: 2 * 512 G SD-карта, поддержка суперконденсатора, защита записи последней секунды
- Внешняя ИИ камера для обнаружения пешеходов может быть подключена, максимальная вычислительная мощность может достигать 8T, что может обеспечить всестороннее обнаружение вокруг автомобиля, дальность обнаружения может достигать 10 метров
- 3D-эффект поддерживает суперзеркало заднего вида, полное покрытие полосы движения, более безопасное высокоскоростное слияние.
- Быстрое отображение при режиме одного изображения, высокая плавность, низкая задержка, экономия времени ожидания.
- Поддержка видеовыхода высокой четкости RTSP, задержка 200 мс, стороннее оборудование может быстро получить видеопоток.
- Она может быть оснащена 12-канальным ультразвуковым радаром для полного покрытия автомобиля, поддерживает наложение видео и звука в реальном времени и активно предупреждает водителя об избежании препятствий и других потенциальных опасностей.
- Поддержка дополнительной камеры IPC, предоставляет более широкие применения.
- Использоваться в сочетании с камерами обнаружения пешеходов, звуковые тревоги делает вождение безопаснее.
- Встроенные алгоритмы ИИ с LDW + FCW + BSD с обеих сторон, обнаружение и предупреждение о отклонении от полосы движения, столкновении с передной машины, обгоне или параллельном движении вокруг автомобиля.
- Рабочая температура: -20 ℃ ~ 70℃ , над ё жная работа .
- Отличная функция ночного видения: все ещё нармально работает при яркости ниже 0,1 люкс, инфракрасный свет не требуется.
- Функция GPS -отслеживание опционально

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

STONKAM®
a better vision for the world

Технические характеристики

Видео вход	Макс.4CH × 1080P A Датчик ускорения (25/30) FPS
Стиль отображения	2D/3D
Разрешение	1024 x 3 (RGB) x 600
Частота кадров	25/30
хранилище	Макс. 2 * 512G SD-карта
Кодирование сжатия	Макс. 4CH 1080P кодирование H.264
битах	4 МБ/2 МБ
Источник питания	10-32В
Диапазон рабочего напряжения внешнего триггерного сигнала	10-32В
Рабочий ток	<2A/12В
Рабочая Температура	-20℃ ~ 70℃
Температура хранения	–40℃ ~ +85℃
Рабочая влажность	10%-90%

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com